DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
STERILITATE,
QUAM,
ANNUENTE DEO,
EX DECRETO
GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS,
IN ILLUSTRI HAC VIADRINA,
PRÆSIDE
DECANO SPECTABILI
Dn. BERNHARDO ALBINO,
PHIL. & MED. DOCT. Hujusq; PROF. PUBL. ORDIN.
Fautore suo ætatem colendo,
PRO LICENTIA
Assumendi Gradum Doctoralem,
IN AUDITORIO MAJORI,
Ad Diem XII. Octobr. A. cIɔ Iɔc LXXXIII.
Horis Ante-&-Pomeridianis
Publico Eruditorum Examini subjiciet

SIMON Reuter/
Brambacho-Variscus, CIRCULI & Civitatis Arnsvval-
densis Medicus Ordinarius.

Francofurti ad Viadrum imprimebat Johannes Cœpselius, A.T.

16



MIbi ſatis placeret, ſi nobis etiam arborum more citra conjunctionem procreare liceat, ſive alia qvæpiam reperiatur rerum propagandarum ratio, qvàm coitionis illa vulgaris & trivialis: Nihil profectò ineptiùs eſt, aut Viro ſapiente indigniùs; Nihil qvod mentis celſitudinem turpiùs dejiciat. qvàm ſi animo jam deferbente reputet, qvàm inſigniter ineptierit. Qvisqvis illa reliqvit certè & in Deum & in homines injurius fuit. Diſpliceat licèt Auguſtino corporum contactus, ſine qvo uxor haberi non poteſt; dubitet idem an operam liberis dare ad officium pertineat ſapientis; Novimus Deum dixiſſe: Creſcite & multiplicamini: nec illius aliam voluiſſe viam corporis humani docet fabrica, qvam ſi opus digitorum Dei dixero omnia dixero: Unde dicente Arnobio:

- - - - - Fatum eſt in partibus illis
Qvas ſinus abſcondit.

At, qvi nos ſumus, ut Creatoris noſtri opera corrigere velimus, ut illius placita nobis diſpliceant? Tollas horum crepundiorum è genere humano uſum, qvodnam erit laborum præmium, ærumnarum ſolatium, tædii temporis remedium? Adeò altas in hominum animis

id egit radices ut dolores oculorum, fœminas innuo, cum desiderio expetant. Imo

eadem summis pariter minimisqve libido est.
Nec melior pedibus silicem qvæ conterit atrum,
Qvàm qvæ longorum vehitur cervice Syrorum.

Hinc hermaphroditos, qvod iis partibus malê conformati essent, mari merserunt Romani, vel in Insulas desertas deportârunt; Sic qvod Cornelia Gracchorum mater concreto genitali nata esset infausti ominis res habebatur. Vanis talibus, qvisqvis fuerit, votis suum exsatiet appetitum, qvod Deo placuit id & nobis placebit. Condidit ille Marem & Fœminam ut in mutuos ruant amplexus, & chara suscipiant pignora, ne posteritatis spe destituantur. Si ulla in naturâ rerũ certê hæc Generatio est problema problematum; Qvæstionũ hic est abyssus, responsionũ sterilitas, semper enim qvod qværas, raro qvod respondeas, reperies; Involucra, qvæ fœtum tegunt, nostrâ qvasi terminantur cognitionem, nostrâqve origine obscurius ferê nihil est. Multas tamen ab hâc regulâ esse exceptiones qvotusqvisqve est qvi nesciat? Freqventer enim Comici cujusdam jocum in agrum sterilem apud Stobæum sermone LV. suum faciant oporte mariti:

Ἔγω γ᾽ ὁρῶ τὸν ἀγρὸν, οὐχ ὅπως τρέφῃ
Αὐτός με, παρ᾽ ἐμοῦ δ᾽ ἵνα τροφὴν προσλαμβάνῃ.
Σκάπτω γὰρ αὐτὸς ἐπιμελῶς, σπείρω τ᾽ ἀεὶ,
Καὶ πάντα ποιῶ πρὸς τὸ δοῦναι καὶ λαβεῖν.
Ὁ δέ λαμβάνει μὲν, ἀποδίδωσι οὐδὲ ἕν.
Ἀποστερητὴν ἔλαθον ἀγοράσας ἀγρόν.

Latine sonat:

Ego curo agrum non ut nutriat ipse me, sed ut alimentum à me capiat. Nam fodio diligenter ac sero semper, deniqve nihil non facio ut dem & recipiam. Ille verò capit qvidem, nihil autem restituit. Defraudantem imprudens agrum emi. Eæqve uxores Lupercis currentibus sese offerentes manus tenderent ut ferirentur. Hanc conjugum sterilitatem pro Themate Jnaugurali mihi argumentum selegi, qvod ut æqvis, Amice Lector, oculis intuearis, enixè contendo. Memor tamen illius Corneliani dicti l. 6. cap. 18. *Difficilem hanc esse explanationem simul & pudorem, & artis præcepta servaturis.* In initio statim protestor, me partes illas dum fando denudare debeo, nil aliud intendere, qvàm ut id, qvod veni, eloqvar, qvod enim anatomici sine flagitio lustrant, de eo sine turpitudine me fari posse reor.

TH. I.

Generationis opus Marem Fœminæ junctum absolvere rusticus æqve ac Sapientissimus novit; Nec ulla hodie innocens adeò puella est qvæ imprægnationem admisso viro non vereatur, Imò ipsa etiam infantum simplicitas de utroqve parente solicita esse solet. Historiam generationis norunt omnes; scientiam verò perpauci, & cum sterilitatis mentio fit, vix aliud dicunt, qvàm vel fœminam innoxiè jungi viris, vel virum sine damno misceri fœminis, uti loqvitur de eunucho Terentiana Pythias:

At pol ego amatores mulierum esse audieram eos maximos:
Sed nihil potesse.

Adeò ut licèt voluntatis, facti tamen rei non ſint. Res itaqve ut illa clariùs diſpaleſcat & Anatomici & Phyſiologi ſuam conferant ſymbolam oportet. Docet anatome aortam duos ſuppeditare ramos, qvi obliqvo ductu ſupra uretheres ad ingvina deſcendant, illósqve duas comitari venas, vel ab emulgente vel cavâ ortas, ſimúlqve communi membranæ incluſas variè inter ſe criſpari & contorqveri, firmiter à nervis ligari, pampiniforme conſtituere corpus, alteri teſtis extremitati annecti & partim hinc ad teſtem ejusqve nervoſum ductum, partim ad epididymidem & paraſtatas diſtribui & tandem in ductum nervoſum penetrare.

E ductù hoc Highmoriano anfractuoſos alios egredi ductus, qvi contortis fiſtulis vaſculoſam ſubſtantiam efforment Epididymida dictam, qvæ paulatim mutato nomine in paraſtatas faceſſat, qvi poſtea ſurſum ſupra os pubis lati, præparantibusqve nexi ejaculatoriorum vaſorum nomine innoteſcant, qvæ in extremitate intra ſuum canalem medullam contineant glanduloſam, & veſiculis ſeminalibus conjuncta in urethram ſeſe exonerent.

Docet eadem, veſiculas ſeminales, in qvarum anfractuoſis glanduloſæ ſubſtantiæ cellulis humor ex albo liveſcens copioſus aſſervatur, utrinqve ſuum habere ſitum inter veſicæ & inteſtini recti ligamenta, & hiare inconſpicuis qvibusdam foraminulis eo loci, qvo vaſa deferentia, in urethram. Ad penis radicem glandulas duas ſpongioſas qvidem, veſiculis tamen ſeminalibus duriores, perinde cum illis ſuis vaſis donatas, ſitas eſſe, qvæ ſuis poris etiam in eandem hient urethram,

qvas

qvas proſtatas dicunt. Per urethram intelligunt canalem illum urinarium à veſicæ cervice ad penis extremitatem exporrectum, qvem utrinqve duo corpora nervoſa fungoſæ prorſus carnis, firmiſſimâ membranâ contecta & innumeris nervulis coërcita, amplecti annotant.

Th. II.

Oeconomia animalis docet aliqvot millenos ſingulis horis cor edere pulſus, ſive ſangvinem toties in arterias intrudi adeoqve propelli; quo jam ille anguſtiores ſubire debet vias, eô majorem nanciſcitur ſuperficiem, adeoqve ſingulis iſtis ictibus ſingulæ particulæ magis exponuntur, ſi jam viarum anfractuoſæ accedant ambages in vaſorum latera impingendo mirê tumultuabuntur & cruoris miſtura turbabitur. Illud jam fiat oportet in corpore varicoſo, in qvo ſangvis qvaſi ebutyratur, inde obſervantibus magni nominis Anatomicis circa vaſorum horum medium jam ſpermatis apparet rudimentum, reliqvo per venas refluo ſangvine; Qvod rudimentum dum ſolidiuſculam teſtium ſubit ſubſtantiam & intricatam vaſorum commiſtionem, magis atq; magis depuratur atq; ſic ductum ingreditur Warthonianum, qvi illum liqvorem jam manifeſtè ſpermaticum in epididymidem ſibi continuam effundit, inde paraſtatas ſubit & tandem per glanduloſam medullam qvaſi filtratur, anteqvam illum recipiat urethra. Suum etiam contribuunt veſiculæ ſeminales, per qvarum glanduloſam ſubſtantiam è ſangvine tranſcolatur materia ſeminalis, diſſimillima illi teſticulorum, atqve ſic ſudamina illa ſeminalia in illarum anfractibus aſſervantur, ſuo tempore in urethram

thram ejaculanda, testium spermaticæ materiæ ut misce-antur. Hûc etiam faciunt prostatæ, glandulæ reliqvis duriores, qvibus nulla, neqve cum testibus, neqve vesiculis seminalibus, intercedit communio, cumqve & illæ poros habeant constanter singulares, peculiarem etiam â sangvine separabunt materiam, qvæ reliqvis materiis seminalibus magis crassa, lubrica ac viscida deprehenditur. Tres hi jam liqvores, si commisceantur, uti in coitu commiscentur, constituunt basin spermatis prolifici, uti clariùs docebunt secutura.

TH. III.

Dum passiones amoris & cupiditatis sangvinem exagitant, plures etiam in cerebro secernuntur animales spiritus, qvi eô copiosiùs ad eas partes, qvibus qvod desideratur obtineri posse speramus, omninò determinantur, qvos dum recipiunt bini spongiosi folliculi, tanqvam vela inflantur & turgent, penemqve indurant, turbinatum penis caput intumere faciunt, nervosqve illius subtilissimos valde tendunt, qvi cùm tenuissimâ tecti sint membranâ exqvisitissimi sensûs organa sunt; Accedente jam iteratâ frictione major spiritibus animalibus usqve & usqve influendi datur occasio, itaqve vehementior tensio, majorqve oritur titillatio. Ebulliens sangvis & ferocientes spiritus exagitant testium, vesicularum seminalium & prostatarum humores, in qvos ab omnibus partibꝰ à titillatione eò determinati influunt, qvi his calcaribus stimulati, dum turgere incipiunt ex angustis latibulis efficaciter erumpunt. Hunc materia seminalis testium accipit à plexû gãglioformi sive Fallopii olivari corpore

inqvo propter moram in laticẽ confluxêre subtilem, accipit ab aliis nervorum ramis, qvibus omnibus in his angustiis concurrentibus illud cum impetu in urethram prosilire debet. Vesiculæ seminales, alio repletæ liqvore, cùm habeant suas cum nervis arterias, qvemadmodum & prostatæ analogum qvid patiuntur, pariqve cum violentiâ subeunt urethram, ubi omnes illæ materiæ spiritibus turgidæ invicem commistæ saltu è balano egrediuntur & seminis nomine jam olim innotuêre.

Th. IV.

Fœminarum corpora, docente eâdem anatome, aliam ab his exhibent partium genitalium conformationem. Taceo jam vasa spermatica præparantia, qvæ licèt magnitudine & insertione à virilibus differant, numero tamen ortu & officio cum iis virorum se perinde habent. Testes muliebres sunt, qvi considerari merentur, illis enim virorum toti dissimiles sunt; nolo jam minutias qvaslibet attendere, cùm anatomicam descriptionem hic non profitear: Toti illi ex glandulis ac vesiculis, sua vasa sangvinea habẽtib9, coagmentati sunt, adeo ut verè Ovarium dici mereantur. Et cum Clariss: Malpighius de pulli Formatione in Ovo p,4. pulli stamina in ovo præexistere. Svammerdam de miraculo naturæ, nigrum illud punctum, qvod in ovis ranarum videre est, ipsum ranunculum omnib9 suis partibus absolutum esse, observaverint. Excell. verò Kerckring. Antropog: Ichnograph: c. 1. Ovum humanum c. verò II. trium dierum fœtum asservet, nihil obstat, qvo minùs omnia totius fœtùs membra in iis mulierũ delineata esse affirme-

mus. Deferunt illa ova flexuosi brevesqve ductus uteri fundo adnati Tubæ Fallopii. Uterus verò ipse substantiæ est membranosæ, cujus totum corpus copiosæ arteriæ & venæ aliaqve perreptant vasa; cavitas desinit in orificium uteri interius angustissimum, qvod excipit oblongus spongiosus, nervosus canalis, sinus pudoris dictus, qvi tandem in magnam desinit rimam seu muliebre pudendum, cujus superiorem & anteriorem partem œstrũ Veneris, clitoris seu tentigo ex duris spongiosis & porosis composita corporibus munit. Dum igitur inter lacertos viri fœmina fervet, pariter ad ea membra, qvibus cupita obtentura sperat, in majori copiâ spiritus determinantur, qvos recipientes corpora clitoridis spongiosa intumescunt & illud veneris antrum coangustant, eo modo genitale viri prensatum incalescit, & dum arietat nerveæ mutonis fibrillæ titillantur atqve sic omnibus impetuosè agentibus saltu semen prorumpit, uteri cavitatem subit, & cùm totum spirituosum sit per aperta uteri spiracula & poros circumjacentes contingit partes, & ad instar fermenti ova inqvinat, qvæ exsoluta per Tubas Fallopii in uterum deposita, ibi vegetantur, tandemqve mater virum pulchrâ prole facit parentem, suaqve facit verba gravidi ad militem scorti apud Comicum:

Salve

Qvi me interfecisti pene & vitâ & lumine,
Qviqve vim magnam doloris per voluptatem meam
Condidisti in corpus etiam qvo nunc morbo misera sum.

Th. V.

Th. V.

Cum verò ab omni ævo constet, plurimos sterile expertos fuisse conjugium atqve exoptatâ frustratos fuisse prole, in causas hujus obstaculi animum induxi ut inqviram. In sacris inter magnifica Dei promissa in præmium obedientiæ erga Israëlem reperitur, qvòd nulla sterilis in populo sit futura. Qvando Deus cum Abramo pepigit fœdus, Abrahamum fore promisit, ejus Uxor non ampliùs Sarai, sed Sara appellari debuit, & omni benedictioni ferè seros addidit nepotes. Docet idem Codex occlusisse Deum cum omni familiâ Abimelechum qvòd Saram domum duxerit: Qvod Davidem irriserit Michal, sterilis mansit; Ducat qvis vel patrui vel fratris uxorem, perpetuæ sterilitatis maledictionem subibit. Imò qvid in sacris freqventiùs, qvâm, ut ex sterilibus fœcundæ fiant, preces supplices. Sterilitatem detestati sunt qvot qvot è gentibus fuère sapientiores; hinc lex Solonis juvenem, in uxoris vetulæ domo pingvem factum (ut ferunt perdicibus â coitu accidere) ad virginem viri indigentem, transferri jubet. Plutarchus in Solone. Permisit Lycurgus seni, qvi uxorem ætate integrâ habebat, si qvem honestorū ac virtute præditorum juvenum probaret, eum ad suam conjugem introducere, cumqve is eam generoso semine implevisset, prolem inde prognatam suam facere: Plutarch: in Lycurgo. Eâ de causâ Cato Martiam Uxorem Hortensio, Socrates Xantippen alii dedit, atqve alii id sæpe factitarunt. Alex. ab Alexandr. Genial. dierum libr. I. c. XXIV.

Causas igitur exosæ adeò ac contemptæ sterilitatis naturales, de illa qvippe, qvæ iræ divinæ fuit effectus, inpræsentiarum altum silebo, indagaturus, qvales illæ â parte virorum, qvales à parte mulierum, qvales deniqve ex utriusqve sexùs conjunctione deprehendantur, qvid illæ sperare jubeant, & breviter qvomodo iis medicina facienda sit, videbo.

TH. VI.

Singula membra suis usibus in corpore hominis destinantur, totidemqve sunt diversarum actionum organa. Membrum virorum primariò imprægnationi destinari suspirati amores & matrimonii solennia testantur. Vel prorsus desint, vel mutata sint illa organa vel malè conformata, tunc prorsus non, vel non ritè operabuntur. Cuidam à nativitate glandem penis non fuisse perforatam, sed circa testes foramẽ, per qvod urinam reddiderit, habuisse, notat Amatus Cent. I. Cur. XXIV. Qvendam in Polonia degentem, cui in extremitate glandis vestigium saltem foraminis, foramine ipso infra glandem existente, qvi in conjugio vivat sterili in Ephem. Germ. Anno IX. & X. notat Cl. Polisius. Ulcus in urethra, à veretro filo sericeo constricto ortũ, per qvod urina excernebatur, habet Wepferus Ephem. Germ. anno III. obs. CLXVII. Sunt & alia penis vitia, qvæ, qvò minùs suo fungatur officio, impediunt. Virgam alii habent brevissimam; memorat Forestus Lib. XXVIII. Obs. LVII. de mulierum morbis, se pistorem novisse, cui penis à naturâ adeô brevis, ut pollicem non excederet, nec unqvam genuisse. Mentulam totam de repente ad interi-

ora retractam, ut nec qvicqvam de pene apparuerit, vide
is in Eph. Germ. Anno IV. & V. obs. CLV. A Gangræ-
iâ penem absumptum, ut vix unius digiti articuli lon-
itudo superfuerit, observavit Hafniæ Th. Barthol. hist.
nat. Cent. III. hist. XXVII. Basileæ Anno MDCLIX.
ubicini cuidam Lithotomus membrum virile cancro-
um, superstite ægro feliciter circa radicem detrunca-
it. Bartholin: Epist. Medicin. IX. Cent. III. His
ti curta nimis suppellex & res est angusta domi ita
lii liberalem nimis experti sunt naturam. Memora-
ile est, qvod refert Th. Barthol. Epist. Medic. X. Cent.
I. *Qvum nuper pagum Selandiæ nostræ Baarup trans-
em, iter meum remoratus est homo miser stipem rogans,
vi herniâ se laborare qværebatur. Propiùs accedere
ussus, horrendum ex caligis producit membrum, qvô vir
rat. Scrotum enim cum pene in unum corpus informe
vasi coaluerat tam vastum, ut tres spithamas æqvet
ngitudine, unam crassitie, speciem maximæ cucurbitæ
ferens, venis tumidis variegatum. Ad latus foramen
tet, per qvod lotium emittit, qvod umbilicum credidi
m primùm viderem: qvæ suspicio evanuit viso in supe-
ore parte umbilicô vero. Qvoties lotium reddidit, in-
rme hoc peculium universum ex gremio suo prodire
bet, ne se commingat.* Ita reminiscor, me vidisse
onditionis virum inferioris, Mühlhausiæ Variscorum
colam, cujus membrum, qvo viris annumeratur, tan-
erat vastitate, ut eqvino magnitudine parum cede-
t, qvâre etiam uxor ejus, cupiditate prolis inflamma-
, divortium per viam juris ob impeditam venerem
gebat seriò. Analogum in commodum incurrunt ni-

mium obeſi. Prodidit enim Laur. Valla Libr. II. hiſt. Martinum Arragonum Regem ductâ juvenculà uxore, Margaretha Petri Comitis Pratenſis filiâ, nullà Medicorum arte, nullisqve machinis, adminiſtrantibus licèt matre aliisq; matronis, licèt viri qvoqve aliqvot Regi fuerint ab auxilio, qvi ventre qvaſi appenſum per faſcias à lacunari pendentes, qvibus proni ventris tumor prohiberetur, demitterent eum ſenſim in gremium puellæ ac ſuſtinerent, puellam potuiſſe deflorare. Huc etiam ii referendi, qvi propriè impotentes dicuntur & penem vel prorſus non, vel non ſufficienter, vel non-ſatis diu erigunt. Impotentem fuiſſe Carolum Craſſum Imperatorem, Richardis ejus conjux, integritatem ſuam obſtetricibus & mulieribus honeſtis explorandam concedens, oſtendit. Conſtantium Imperatorem ad coitum ſegnem fuiſſe, Cuſpinianus prodidit. Viri cujusdam eruditi imperfectam venerem ſæpius doluiſſe Dominum Præſidem novi. *Sic memini aliqvando me in conſilium vocatum apud hominem uxoratum, pene ſatis craſſo & teſtibus craſſiusculis præditum, ineptum tamen ad conjugii munia obeunda, inprimis ob defectum ſufficientis ac ſatis diu perſeverantis erectionis in pene, ait Franc. dele Boe Sylv. Prax. Medic. append. Tract. Vto* §. 498.

TH. VII.

Hos omnes manere ineptos thalamo torivê rebus, hiſtoria generationis docet. Certum quidem eſt pro fœminæ libidine uteri vaginam jam longiorem, jam breviorem, latiorem vel anguſtiorem, in congreſſu fieri, ſed quomodo illa colem amplexabitur, cùm vel nullus

eſt,

, vel adeo brevis, ut vix labra exoſculet, vel tantæ
ſtitatis, ut ingredi neqveat? Qvî ſemen illud uterum
cundabit, quem ob foraminis obliquitatem non in-
editur? Extat, fateor, in Ephem. Germ. Ao. III.
ſ. XCVIII. glandis non rectè perforatæ, qui tamen
liberorum fuerit pater, exemplum, ſed forſan illa
liquitas tanta non fuit, quin illam vehementior ſe-
nis ejaculatio, membri longitudo aliæve compensâ-
t circumſtantiæ. Obſtruatur nervus ut ſpiritus in-
ere in ſpongioſa nequeant corpora, fit paralyſis, nec
getur membrum, & licèt eductio urinæ non impe-
tur, impeditur tamen ſeminis, id obſervante Aëtio
VI. c. XXXV. & notabililis Obſervatio Eph. Germ.
. III. Obſ. XLI. id omninò ſtabilit. Deficiant
em in corpore ſpiritus vel propter morbum, unde
ſtum in declinatione morbi membri virilis erectio
num eſſe ſolet; vel aliam quamcunqve cauſam; vel
ct adſint, non influant, uti contingere novimus in pudo-
metu, aliisq; vehementioribus animi paſſionibus, flac-
us ille penis Roſam non exoſculabitur.

De Faſcino nihil addo, ſed mea facio verba Hier.
rcurial. Lib. IV. c. I. Med. Pract. *An autem faciant
antamenta & mulierculárum veneficia hanc impoten-
n, neq; affirmare neq; negare audeo. Non affirmo;
a nullus probatus ſcriptor, neq; ulla ratio perſvadere
eſt. Non nego, quia & multæ experientiæ ſunt, &
ones & leges id fieri poſſe videntur ſtatuere. Itaq;
certo rem hanc relinquo.*

TH. VIII.

Varia ludentis naturæ miracula viſcera hominum
ſcru-

ſcrutantibus indies ſeſe offerunt, illam enim jam in
defectu jam exceſſu peccare videas, jam datâ quaſi ope
id agit, ut ludendo noſtram exerceat induſtriam & pe
tinacem fatiget ſolertiam. Id luculenter obſervo du
ad interiores generationi dicatas partes progredic
Quatuor notavit arterias ſpermaticas Excell. Kerckrin
ſpicil. Anat. Obſ. 32. Illarum totalem defectum in cadave
ſuſpendio necati Argentinæ obſervavit Sebizius Ep
Germ. Ao. IV. & V. Obſ. I. Viſum fuit utramque a
quando arteriam præparantem defuiſſe ait C
Bauhinus Anat. l. 1. cap. 25. His annexi teſtes à prin
geneſi nonnullis deſunt, qualis Dorotheus Antioch
nus Præſul fuiſſe dicitur. Atten Calai Phrygis filiu
ad venerem planè inutilem editum à matre fuiſſe, el
gorum ſcriptor Hermaſianax verſibus prodidit. At
teſte Arnobio lib. V. contra gentes teſtes ſibi ipſi an
putavit. Semiramis affirmante Cœlio lib. 13. c. 2
teneros mares caſtravit. Phocam Imperatorem ab H
raclio & Niceta caſtratum legimus. In herniis inteſt
nalibus uterque aliquando reſecatur teſtis, unde Urſ
nos celeberrimos in Italia caſtratores appellat Schult
tus Armam. Chirurg. Tab. XL. fig. VIII. Afficiuntur teſt
tumore duro ſcirrhoſoq; , apoſtemantur iidem, pat
unturque ulcera, & quot non aliis obnoxii malis, qu
ipſos inutilia reddunt corporis pondera. Errores & d
fectus illi, ſive natura ſive ars illos cauſet, marem omn
nò ad procreationem reddunt inidoneum; Deſint va
præparantia, niſi illorum defectus aliis vaſis ſuppleatu
quod vide ſis Eph. Germ. Ao. III. Obſ. 113., ſpermati
cus non ebutyratur liquor, nec ſperma erit prolificu
Deſi

Desint vel malè affecti sint virilitatis testes, idem omninò manebit incommodum, per quas enim vias semen ad urethram derivabitur? Unde etiam Phavorinus inter tria illa miracula, quæ de se prædicabat, quòd Evnuchus mœchus putaretur, referebat. Adulterii pœnas, quas justas luere debebat exsectis testibus, ut falsitatis accusatores argueret, Hermannum Wolfratgem effugisse testatur Wierus de Præstig. Dæmon. L. IV. c. 20. Adeò ut qvoties in necessariis natura deficit instrumentis, toties etiam suo munere defungi ritè nequeat.

TH. IX.

Intueamur jam ipsum, quod emittitur, sperma illiusque varia peccata. Suumquemque contribuunt vasa deferentia, vesiculæ seminales & prostatæ peculiaris consistentiæ & qualitatis liquorem, qui, dum in urethra miscentur, semen constituunt fœcundum; debet enim id fermenti subire vicem, ut contagio inquinet ova, adsit igitur oportet certa constituentium particularum proportio, misceantur igitur omnes illi tres liquores, & si alteruter deficiat, cassum id erit. *Observatio Chirurgorum, qui lithotomiæ operam navant, hoc ipsum confirmat, nempe illos, quorum prostatæ in calculi majoris & asperi extractione multùm lacerantur, steriles & infœcundos in posterum evadere; forte ex laceratione hâc callus ipsi loco effluxus materiæ seminalis à prostatis in urethram inducitur. Verùm iidem quoq; observant, sectos, quibus vesiculæ seminales ex lithotomia similiter disrumpuntur, ineptos etiam ad generationem reddi. Unde sequitur tum prostatas, tum vesiculas seminales ad*

generationem efficaciter concurrere & utramq; in hunc usum materiam sui generis præparare. Warthon. Adenograph. cap. XXXI.

Eunuchi & ſpadones propter impotentiam infames ſunt, ſunt tamen illi nocturnis pollutionibus obnoxii, qualem Italum Hafniæ ſe noviſſe dicit Barthol. Epiſt. LXIV. Cent. III. Infœcundi, non aliâ de cauſâ quàm quòd teſtium latex cum reliquis non concurrat. Quin imò illi liquores copioſis eſſe debent diſtemperati ſpiritibus, qui propter nervos & plexum Fallopii obſtructos cùm abſuerint, id fit aqueum. Cùm vaſa ſunt pauca vel nulla fit nullum. Dnum. de la Saute licet cum membri tentigine coëundi deſiderium teneret, nullum tamen is ſemen effudit, quod ſemen in lapides tranſierit. Blegny Zodiaci med. Gall. Ao. LXXX. menſ. Mart. Color, odor, acrimonia aliæve qualitates vitiatæ totidem vitioſi ſeminis ſunt indicia. Coloris mutati notabile exemplum eſt Ephem. Germ. Dec. I. A. I. Obſ. LXIII. *Interim obſervat ille in congreſſu cum uxore ſemen effluere nigrum atramenti ſcriptorii inſtar ſine noxâ, qvod ſemen ipſe vidi, qvod tamen ſucceſſu temporis & medicamentorum ope mutatum, ita ut intra annum epatis colorem contraheret, tandem paullatim poſt duos vel tres annos flaveſceret & paullatim albeſcere cœperit, non pervenit tamen ad illam albedinem unquam, qvam antea habuit.* Nec immeritò cauſam ſterilitatis rejicit in ſemen virile juvencula illa formoſa; cujus mentio fit in Ephem. Germ. Dec. I. Ao. III. Obſ. 232. acredo enim ſeminis eſt, qvæ illam tantis afficit anxietatibus & infimi ventris cruciatibus. Sinibaldus L. III. Geneantrop. Tr. I. cap. 12. narrat

narrat quendam à pharmaco irritante excitatum unà cum ſemine vim purgantem in meretricem transfudiſſe. Et qvis omnes circumſtantias determinare auderet? Inter qvalitates vitiatas non infimi ſubſellii eſt qvod habet Caſp. Cald. de Heredia Trib. Med. Mag. Stat. VII. art. 3. dum inquit: *Aliud ſeminis vitium obſervavimus, quod fortè prætermiſerunt alii: Totam nempe ſeminis ſubſtantiam in flatuoſos crepitus converti: Solent iſti ad coitum eſſe valde potentes: Sed qvo tempore erat ſemen cum delectatione emittendum, emittunt crepitus & flatus; & quidem non absq; delectatione; hoc ſe pati à qvadam muliere audivi. Et virum novi qvi hoc idem patiebatur.* Qvæ omnia cùm à minimis dependeant, & particularum ſitus, motus, figura, coloris, odoris, aliarumve qvalitatum mutationem inducat, non niſi præſens & prudens Medicus omnibus ponderatis ſolidum & eruditum feret judicium; minimæ enim hæ differentiæ in certos redigi neqveunt ordines.

Th. X.

Variam circa virilia ludentis naturæ vidimus induſtriam, non minori ſolertiâ in muliebribus qvandoqve aberrat eadem. Montes ſine valle inter non-entia hactenus relati; ſine valle tamen quandoqve monticuli conſpiciuntur veneris. Atretas volo, qvibus à nativitate imperforatus vulvæ eſt meatus, qualis fuit obſtetricis Alkmarianæ filiola, cujus pinnacula ſibi cohærebant, reliqvâ ſaltem parvâ, per qvam lotium reddebat, rimâ; teſte Foreſto Obſ. Lib. XXVIII. Obſ. LV. Coaleſcit eadem rima ob exulcerationem penitùs, ut ne veſtigium qvidem foraminis appareat, aliquando

 phymoſi

phymosi relictâ angustum adeo fit foramen, ut virum admittere non possit; qvod se vidisse ait C. Bauhin. Anat. L. I. c. XXXIX. *Qvod cuidam,* inqvit, *ex partûs difficultate hâc parte læsâ accidisse vidimus, ut cùm curam illius, pudore impeditâ, naturæ committeret, luxuriante carne, os illud cervicis uteri, adeo occaluisse, ut ne menstruis qvidem pateret effluxus, & cicatrice spissâ, sicuti postea sectione post mortem illius, qvam viva ferre nolebat, deprehendi, profundè admodum & penitùs obliteratum fuisse,* Fel. Plat. Prax. Medic. Tom. I. cap. XVII. Lipsiæ MDCLXII. observata est excrescentia carnea interiori colli orificio adnata, illum adeô exactè claudens, ut nullum semen uterum ingredi potuerit Ephem. Germ. Cent. I. A. II. Obs. 208. Raro qvidem sed aliqvando tamen deesse illud scribit Th. Barth. Anat. L. I. cap. 29. Subinde etiam alia oboriuntur obstacula, qvæ, quo minûs mas fœminam ingrediatur, impediunt, qvod in natura nimis arctis contingit. Impedit & illum qvandoqve clitoris, qvam colli anserini crassitiem & longitudinem æqvasse Platerus vidit, cumqve in istis subigatricibus in coitu turgeat ad instar erecti penis, viri impedit congressum; qvare etiam illæ tribades lubentiùs mulieribus quàm viris miscentur. Claustri virginalis ut mentionem faciam, non opus erit, apposite Getæ Terentiani huc qvadrant verba:

- - - Prima coitio est acerrima:
Si eam sustinueris, post illa jam, ut lubet, ludas licet.

Qvæ omnia talia sunt ut aggerum instar à seminis inundatione uterum defendant; arcent enim penis introi

troitum, vitaleqve nectar foràs esse jubent. Extat, fateor, apud Riolanum historia mulieris, qvæ ex difficili partu partes genitales laceratas habuerat, cujus nymphæ & qvatuor carunculæ tam arctè coaluerant, ut vix specilli cùspidem foramen admitteret, & nihilominùs conceperit. Imò observatio Henr. Mœnichen XIII. dum Bartholino ita scribit: *Puella Romana à primo ortu clausa, nisi qvod exiguum esset foramen, vix pisum capiens pro urinæ ac menstruorum egressu, assiduis amasii precibus commota ipsius libidini nimium dedit, rata nullum conceptionis periculum futurum, qvippe cujus vulvæ labia à nativitate conjuncta & unita penem non admittebant. Cæterum fricationis hujus debitas dedit pœnas, ex ipso præter spem & opinionem gravida facta:* contrarium docere videtur. Omnibus ponderatis circumstantiis, maximos amasius debuit egisse cuniculos, ipsaqve ictus intrepidè excepisse puella, qvod semper nitamur in vetitum & negata cupiamus; hîc propter honestatem alios illicitæ libidinis ut taceã modos. Audaces fecit sceleris impunitas & ex proverbio: Qvem sæpe transit casus aliqvando invenit; Vanos qvos credebat arietantis proci ictus pruriens puella cum æstu excepit, adeoqve forte fortuna qvid spumantis istius fermenti totus hians avidus excepit uterus, & sic justas libidinis in corpus recepit pænas. Sed rara à generali regulâ exceptio est.

TH XI.

His superatis difficultatibus, qvid rerum in utero agatur dispiciendum. Qvanta non sentina oppidò occurrit, viscida & pituitosa materia illum sæpe replet, alia ipsius dum obstruit poros, vaporũ impediendo trans-

itum, flatibus illum distendit, acris materia variis ejusdem convulsionibus sæpe dat ansam; in cadavere hystericæ Mannagetta uterum materiâ, caseo recenter coagulato haud absimili, turgidum reperit, Ephem. Germ. Dec. I. Anno I. obs. 32. ipsius uteri substantiam totam cartilagineam refert Cnöffelius Ephem. Germ. D. I. Ao. IV. & V. obs. 57. Uterum substantiæ partim scirrhosæ, partim glandulosæ, putridâ & nigricante materiâ adimpletum vidit Regnerus de Graef Eph. Germ. D. I. Ao. I. obs. 128. Scirrhosum deterrimi odoris pure repletum Tudecius Eph. Germ. Dec. I. Ao. IX. & X. Obs. 176. Totum scirrhosum, ut cultro qvamvis acutissimo non nisi vi discindi potuerit, Scholtzius Eph. Germ. Dec. I. Anno II. observ. 60. Uterus totus qvandoqve computrescit, vel hydropi obnoxius est, ipsius cervicis amplitudo nimia qvandoqve est; menstruorum fluxus aliqvando nimius est, nonnunqvam nullus; sunt illa propter cacochymiàm pituitosam interdum alba. Sit uterus pituitâ, materiâ acri, purulentâ, caseosâ, aqvosâ, flatulentâ, repletus, sterilis ager erit, qvi semen immissum suffocabit, corrumpet, destruet, dissipabit. Sit ille scirrhosus, cartilaginosus, putridus vel semen inqvinabit, vel contagiosa ipsius effluvia deprimet. Sit nimius menstruorum fluxus, sit nimius fluor uterinus, eluent virile sperma, vel si ovum ab eo fœcundabitur, id per vias, qvas fecêre lubricas & hiantes, secum educent. Sint illi justo pauciores, uteri obstructionum malorumq; in eo humorum luxuriæ indices erunt. Hiet nimium, per patulum id foramen spiritus dissipabuntur, semenqve vix ingressum effluet denuo. Confirmat id Hippocrates sect. V. aph.

aph. 62. *Quæ frigidos & densos habent uteros, non concipiunt. Et quæ præhumidos habent uteros, non concipiunt: Extingvitur enim genitura in ipsis. Et quæ plus æqvo siccos & adurentes, nam alimenti defectu semen corrumpitur.* Et libro de Sterilibus: *Mulier mensibus omninò non prodeuntibus non concipit, vel paucioribus qvàm debet, vel pluribus qvàm oportet, vel ulcerata in utero.*

TH. XII.

Uti viris, ita & mulieribus sui sunt testes, nec hi il-is minoribus premuntur incommodis; sunt enim & llæ evnuchæ. Lydorum Imperatorum Gygen γυναῖ-ας εὐνουχίσαι id est *Mulieres eunuchas fecisse* ὅπως αὐταῖς χρῷτο ἀεὶ νεαζούσαις *ut illis perpetuò tanqvam ætate floren-ibus uteretur* ex Libr. XIX. c. 29. Cœly constat. Jo-annes ab Essen, qvod corporis usuram alicui filiam su-m concedere opinaretur, violenter uterum eidem, qvemadmodum pecori solet, exsecat, conceptioniqve orro inidoneam sanat. Wier. de Præstig. Dæmon. . IV. cap. 20. Hydropem tubæ Fallopii notavit Ble-nii Zod. Med. Gall. Ao. LXXX. p. 60. Illorun vasorum vandoqve observatus est defectus, scirrhi, obstructio-es, aliavè præternaturalia; Possunt esse ovorum tuni-æ nimis crassæ, vel illi, qvi per succubarum nervos ad terum confluunt, spiritus aqvosi. *Imperfecta venus st, qvando in congressu aliqvæ nullam aut exiguam vo-uptatem sentiunt: Præsertim si hoc, non illis, qvæ nimio il-ius usu satiatæ eam aliqvamdiu non curant, sed his, qvæ mperatè eâ alioqvin nonnunqvam utuntur, accidat: ut etiam perpetuum qvibusdam sit, sicuti multis annis duran-*

durante matrimonio, tres non plus delectationis aut sensus in coitù, qvàm ex contactù externo alioqvin fieri solet, percepisse ex maritis ipsarum consilium à me petentibus, cognovi F. Plat. T. I. c. 17. Prax. Qvæ cum ita sint, sole meridiano clariùs est, sterilibus annumerandas esse. Cùm enim resecantur ovaria, omnia auferuntur futuri hominis rudimenta, ablatum est germen, è quo spiritus seminis virilis hominem progerminare facit. Impediant hydrops, scirrhus vel alia; quò minùs ovum inqvinatum utero committi possit, corrumpetur. Sit ovi ipsius tunica crassior, qvàm ut contagiosum spermatis virilis fermentum id inqvinare possit, erit illud subventaneum. Sint per nervos influentes spiritus sale volatili orbati, fermentationem potiùs destruent qvàm adjuvabunt, & sæpe sæpius infœcundæ erunt.

TH. XIII.

Sunt & aliæ utriqve sexui communes causæ, si videlicet juvenes nimis veneris adscribantur militiæ, qvalis fuit Qvartilla, qvæ in Fragmentis Arbitri Petronii inqvit:

Junonem meam iratam habeam, si me unqvam meminerim virginem fuisse. Nam infans cum paribus inqvinata sum, & subinde prodeuntibus annis majoribus pueris me applicui, donec ad hanc ætatem perveni. Coitus enim immaturus, malitiâ ætatem supplente, dum instrumentis generationis vim facit, ulteriori ministerio reddit inutilia; ampliantur nimis tenellula illa vasa, pori destruuntur, totaqve eorum turbatur œconomia, rumpuntur alia, qvod damno suo experta Andronici Palæologi Imperatoris Filia octo annorum, cujus matricem Crates Triballorum Princeps adeò læsit, ut fœ-

tum

n nullum edere potuerit. Delaſſet coitionis fre-
entia virum, ſpiritibus exhauſtis vappa ſuccedet ſemi-
exceptóqve nomine id retinebit nihil, quale ſine du-
fuit illud qvod mœchus ille Lipſienſis laſſato proſti-
o excepit pelvi. Frider. Hoffm. Clav. Pharmacev,
nröd. L. IV. Sect. II. §. 420. Multum fundus atte-
ur meretricum, &

- laſſata viris nec dum ſatiata recedat
Meſſalina:

eret illa Lyciſcam quinto ac viceſimo concubitu
n. L. XIX. cap. 62. Ad clepſydram concumbat
rtillum Metiche. Athenæus libr. XIII. c. 8.

Des Cattis, des Germanis, des Cœlia Dacis;
Nec Cilicum ſpernas Cappodocumqve toros.

perpetuam vos proſcenia damnata eſtis ſterilita-
n. Deſtruunt ſe tot generum fermenta, ut nihil minùs
qvàm talia. Dum hoc imprægnat ovum, inſeqvens
urſus deſtruit, aliaqve ſe ſucceſſivè inſeqventia, dum
n invicem luctantur, ſtamina illorum conturbant &
ventanea reddunt. Ut taceam partes continuo at-
u calloſas & nimiùm fieri patulas.

TH. XIV.

Vitia hæc cuilibet ſexui ſunt peculiaria, evenit tamen
ndoqve ut Vir & Fœmina, cum aliis fœcundi, in ſterili
en vivant conjugio. *Eſt quædam privatim diſſocia-
orporum & inter ſe ſteriles, ubi cum aliis junxere,
unt: Sicut Auguſtus & Livia. Plin. Libr. VII. c. 13.*
oto die experimur, qvosdam ultra decem vel plu-
annos ſteriles in matrimonio cohabitare, ac deinde
ve ullis remediis fœcundeſcere. Breviter ad hiſto-

riam generationis respicientibus liqvet, illam totan
fieri, qvod spiritus seminis virilis ovaria mulierum sub
eundo in aliqvo ovorum fermentationem excitet i
puncto saliente primum conspicuam, vi cujus paul
latim fœtûs emergant membra. Chymia docet inte
fermentum & rem fermentandam analogiam interc
dere debere, aliàs enim illa vel planè non, vel impe
fectè fit. Instilles urinæ, liqvori isti salso, acidos sal
vitrioli & nitri &c. spiritus, & nihil efficies; illa
leniter turbaturus, sal tartari injicias, qvam alumin
solutio dictum factum maximè turbabit. Imo neq
hoc sufficit, sed justa qvandoqve reqviritur proporti
qvod planè ostendit spiritus vini aqvæ forti mistu
unde notabilis oritur incalescentia; sed observant
Dno. Grevv nihilo magis efficias si spiritus vini
aqvam fortem portio sit tripla qvam si aqvam font
nam affunderes; sin verô sex spiritus vini octo aq
fortis addas partes, subitò magnâ vehementiâ eff
vescent, referente id Dno Blegny in Zodiac. Med. Ga
Anno M DC LXXX. Mens. Martii. Cùm interce
conjuges discrasia, sive spiritus viri prolificus ad fœn
nam collatus fermentum non est, sive reqvisitâ pı
portione caret, hos omninò destituere proles deb
Atqve ita fœmina vel prorsus semine recepto nihil p
cipit, vel aliqvas sentit alterationes. Ita Dnus Præ
aliqvando à pari conjugum in consilium vocatus,
cætera sani, in qvem sterilitatis culpa retundaret, sci
tabantur, retulitqve uxor se semen viri qvidem re
pere & aliqvamdiu retinere, sed illud tamdiu in matı
tumultuari, donec denuò effluat. Totum illud viti

disproportionato consistit semine, qvod qvidem ali-
valem efficit fermentationem, non tamen sufficientem,
nde illæ uteri turbæ. Et hinc causam deduci posse
ıtumo, qvî fiat, qvòd qvædam viragines Lucinæ opem
nplorare nunqvam necesse habeant; Cùm enim illæ
virorum accedant naturam, id est fermentationes
is virorum analogas habeant, ineptæ prorsus sunt ut
sibi simili fermento alterentur. Nec difficile jam
terminatu erit, cur aliqvando certis annorum periodis
scrasia talis circumscribatur; communis qvem hauri-
ıt aër, eadem victus ratio, utriusqve corporis con-
ıua effluvia, concubitus qvotidianus & alia multùm
lent alterandis corporibus, ab illis maximam partem
mperamentorum dependet diversitas, qvæ uti con-
ıuê, si diu agant qvantæ sint efficaciæ in Physiologi-
s mediocriter versati norunt, unde qvo minus sunt
oportionata longiori tempore opus; qvò magis verò,
eviori; si verò toto ab invicem differant cœlo, nulla
as sufficiet; Sed hîc terminus esto indagationi cau-
rum, me enim plurimas illarum jam vel extremis de-
ıasse labris puto, nec illas, qvas non tetigi, tales fore
ero, ut cuidam ad antecedentia attendenti crucem
ere potis sint: Si verò tales reperies B. L. scias, me
m arrogantem non esse, ut latissimos naturæ errores
jus chartæ angustiis includere præsumam.

Th. XV.

Pauper vel nimis amplum peculium suo se prodit
dicio; sensibus foraminis apparet tortuositas, ut &
nia corporum vastitas; Langvorem & impotentiam
aritorum te uxorum docebunt qværimoniæ. Testi-

 culo-

culorum convulſio, paralyſis, tumor, ulcus, abſentia latere neqveunt. Si lapis chirurgia extractus ſit, ex relatione conſtabit. Seminis illegitima miſtura è ſuis fontibus petenda. Vaſorum verò ſpermaticorum defectum, malefactam conformationem vix arte ullâ imò vix probabili conjecturâ indagabis. Si imperforatæ clauſurâ externi pudendi orificii laborant vel nimis arctæ ſint res plana eſt. Cervicis coalitum Hannibal ante portas animadvertit. Interioris orificii uterini oppeſſulationem, vel obſtetricis digitus aliqvando explorabit, vel ſi ſemen virile à coitione ſtatim denuò effluat, conjecturam illius facere licebit. Uteri ſcirrhum, hydropen, tympaniam, obſtructiones; ulcus, nimium menſium fluxum vel defectum, intemperiem, propria qvævis capita docebunt. Seminum utriusqve conjugum improportio, niſi aliunde illorum fœcunditas conſtet, difficillimè cognoſcitur, niſi ex diverſis temperamentis artificiosè aliqvid conjecturare velimus.

TH. XVI.

Si Prognoſis inſtituenda ſit: Abſentia neceſſariò reqviſitorum omninò deſperare jubet, & longior à naturali conformatione receſſus, difficiliorem reddit prognoſin. Pendet etiam illa à morbis, qvi, qvo minùs conceptus fiat, impediunt. Qvos cita nimis venus corrupit vel nimia enervavit, ponderato exceſſu cum naturali conſtitutione demum de iis pronunciabimus. Si orificium pudendi claudatur facilè curatu eſt, ſi à membrana id fiat; ſin verò illa coalitio ſit profundior caroqve coaluerit, difficilior eſt. Interius verò orificium ſi occupaverit, incurabilis. Inter qvos Conjuges

juges diſcraſia naturalis intercedit, de iis neqvaqvam deſperandum. *Sic novimus mulieres*, inqvit P. Foreſt. Obſ. LVII. libr. 28. *aliàs ſexdecim annis viris copulatas, alias octodecim annis qvaſi ſteriles tunc priùs concepiſſe. Ita novi & honeſtam matronam, quæ cùm ex primo viro non concepiſſet, poſtea alteri valde fœcundo nuptam, neq; tunc fœcunda fuerit: Verùm tertio marito copulata, tunc demum concepit.*

TH. XVII.

Ad curam dum propero, ſingulis cauſis ſi peculiarem dare vellem, non diſſertationem, ſed volumen integrum coacervarem; Petantur igitur illæ ex proprio cujuslibet cauſæ capite: hîc ſaltem id agam, ut propriè talem & huic ſoli malo occurentem brevibus delineem. Cùm aliqva ſint conformationis vitia arte corrigibilia, iis primùm medicinam faciamus. Scio qvidem nonnullos brevi nimis virgæ opitulari velle, illam aliqvoties de die abluendo aqvâ calidâ decoctionis piperis, ſinapios, pyrethri, illam ad rubedinem usqve fricare, calidis poſtea inungere oleis & ex ammoniaco & pice denuò imponere emplaſtrum. Sed licet id forſan in juventute alicujus poſſit eſſe efficaciæ, cùm autem ad ἀκμὴν pervenitum inutile erit, & ſi qvid agat latius, non longius membrum reddet. Qvomodo labra vulvæ agglutinata reſecet, fœminam reſupinando, ita ut crura ad ſummum ventrem contracta habeat, femora verò inter ſe diſparata & vinculis idoneis ulnas ipſius ad poplites & cervicem deliget, apud Hier. Fabr. ab Aqvap. videre eſt. Si vaginæ latera coaluerint, cicatrice jam obducta, vix ſectione, utut adhuc ſatis periculosâ, tutius

habebis remedium. Strictis alia, alia nimis patulis competunt remedia. Illæ humectantia, emollientia, laxantia in ſemicupiis, linimentis, peſſariis &c. reqvirunt. Harum hiatui auſterea & adſtringentia, ſed blanda, qva interna, qva externa, qvantitate parvâ & repetitis vicibus, ſubinde medicamento mutato, adhiberi debent. Aut ſi ab alia oriatur intemperie vel morbo, ille auferendus, nam causâ ſublatâ ceſſabit effectus.

TH. XVIII.

Penis erectio nulla, non ſufficiens vel non ſatis diu perſeverans à defectu cùm ſpirituum animalium oriantur, illi ſuccurrendum. Erectio ſi nulla fiat ob vaſorum ſpiritus advehentium defectum, curæ expers eſt. Si verum propter eorum vaſorum paucitatem ſufficientes non poſſint deponi, frictione blandâ & freqventi & aromaticorum linimentorum inunctione vaſorum ampliationem tentare debemus. Sin verò à ſpirituum in maſſa ſangvinis defectu hæc oriantur incommoda, volatilia, oleoſa, omniaqve aromatica & camphorata illum reſarcient & intus & extus adhibita. Illa tamen præprimis adhibebimus, qvæ rationi miniſtrans docuit experientia: dum langveſcens illa venus ſuppetias à medicamentis accipit, grata conjux blandè excipiat maritum, ignavas demulceat partes, nec oſculis parcat, qvibus joci saleſqve miſceantur. Imò qvantum in me eſt, non repugnarem, ſi partium iſtarum ignaviam non nemo eodem, qvo Cœlius Lib. XI. c. 15. ex Joh. Pic. Mirand L.III. contra Aſtrologos, refert dum inqvit: *Non multis abhinc annis vixiſſe qvendam, in venereis ingenii ſtupendi maximè compertum eſt: qvi, qvo pluribus affectus*

fectus fuit plagis, eò impetuòsiùs in concubitum ferebatur. Pròinde magnis se precibus difflagellari exposcebat, pridie qvam id pateretur, flagello aceti asperitate indurato. Qvod si converberator lentius agere visus, velut exstimulante rabie conviciis incessebat: nec factum sibi satis arbitrabatur, nî inter cædendum sangvis sese ostendisset: sibi excitari desideraret modo. Optarē potiùs, ut furtivæ veneris alumni ad unum omnes eo modo strigillarentur.

TH. XIX.

Cùm qvalitatibus semen peccat, iis obviam eundum. Sit acre nimis, id acrimoniam demulcentia & acida corrigent, cujus rei notabile habet exemplum Timæus L. III. cas. 32. de Musico in venere insatialibi, cui illam nitrum adeo extinxit, ut postea vix propriæ suffeceret uxori. Reqvisita non adsit copia, locupletent illius penum multo succo lacteo chyloso turgida medicamenta. Sit aqveum nimis ut sine titillationis sensu effundatur in orgasmo venereo, ambra, zibethum, semen erucæ, cardamomum, aliàve sale acriori prædita stimulum inducant. Aliæ v. seminis discrasiæ, cùm ex M.S. intemperie oriantur, illâ correctâ sponte cessabunt.

TH. XX.

De discrasiâ nihil determinari potest; attentè meditari debemus, qvâ temperie qvisqve conjugum gaudeat, eoqve eniti, ut medicamentis, qvoad possumus, illas faciamus sibi similes, vel alterutri vel utriqve conjugum facientes medicinam, juxta cujuslibet temperamenti indicationes.

TH. XXI.

QVamvis Diæta maximi hîc sit momenti, in præsentiarum tamen de illa nihil subjungo. Non enim sine nausea crambem recoqverem, cujuslibet enim affectùs causa, qvid vitandum sit, simul dicit. Qvales qvippe medicamentorum, tales etiam diætæ sunt indicationes.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

NOn est ex STERILI prolapsus Is Arbore fructus,
Evellit STERILIS qvi mala cuncta soli.
Vena sit hæc nunqvam STERILIS, qvæ munere tanto
Affluit, & *Medicâ fertilitate* cluet.

Clariss. Dn. Candidato ita applaud.

MARCUS RHODE, D.
Cod Just. PP. Ord. & h. t. Univ: Rector.

Clarissimo atqve Doctissimo Dn. Candidato
paucis hisce bene precari voluit
PRÆSES

UT steriles REUTERE Tibi dent praxin opimam,
Ut dent fœcundi, mente animoqve precor.

Nobilissimo

Domino REUTERO

Pro summis in Arte honoribus impetrandis

De *STERILITATE* solenniter Disputanti

PEllere cordivoram, *Steriles* qvæ exercet, AMICE
Curam cum satagis, Cura probanda Tua est,
Applaudit Curæ laudandæ Phœbus & ipse
Plausus his Phœbi Plausibus addo meos,
Non *Sterilis* posthæc unqvam Tua Praxis; & illa
Qvamcaptas, LAURUS, ne Tibi sit *sterilis*!

Ita gratulatur

JRENÆUS VEHR, D. Archiater
Elect Brand. & Professor Med. Ord. Senior.

